

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов

МП

05.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/02693-23 от 05.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца испытаний: Вода водонапорной башни

4. Место отбора: водонапорная башня, Адыгея Респ, район Шовгеновский, аул Хатажукай

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.06.2023 10:55 - 11:00

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 13:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/02693-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/02693-23 от 05.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 2693.15.1.23 Образец поступил 21.06.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 тел: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 21.06.2023 14:40, дата выдачи результата 05.07.2023 12:53					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	1,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/02693-23 от 05.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AБ18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе

М.М. Кунов
05.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/02694-23 от 05.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай, ул. Мурата Шовгенова, д. 16

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.06.2023 11:10 - 11:20

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 13:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/02694-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/02694-23 от 05.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 2694.15.1.23 Образец поступил 21.06.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. тел: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 21.06.2023 14:45, дата выдачи результата 05.07.2023 12:58					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	4,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/02694-23 от 05.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



М.М. Кунов
05.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/02695-23 от 05.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца испытаний: Вода водонапорной башни

4. Место отбора: водонапорная башня, Адыгея Респ, райо н Шовгеновский, аул Пшичо

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.06.2023 11:35 - 11:40

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтэйнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 13:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/02695-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 2695.15.1.23 Образец поступил 21.06.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13. тел: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 21.06.2023 15:20, дата выдачи результата 05.07.2023 12:56					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/02695-23 от 05.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов

05.07.2023

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/02696-23 от 05.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца испытаний: Вода водонапорной башни

4. Место отбора: водонапорная башня, Адыгея Респ, район Шовгеновский, аул Кабехабль

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.06.2023 12:15 - 12:18

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 13:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/02696-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/02696-23 от 05.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 2696.15.1.23 Образец поступил 21.06.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 тел: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 21.06.2023 15:00, дата выдачи результата 05.07.2023 13:00					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	5,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/02696-23 от 05.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
05.07.2023

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/02697-23 от 05.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина, 16

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: уличная колонка, Адыгея Респ, район Шовгеновский, аул Пшичо, ул. Ленина, 34

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.06.2023 11:50 - 11:55

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 13:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/02697-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/02697-23 от 05.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 2696.15.1.23 Образец поступил 21.06.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 тел: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 21.06.2023 15:15, дата выдачи результата 05.07.2023 13:02					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/02697-23 от 05.07.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе

М.М. Кунов
31.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03133-23 от 31.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА,
16

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопроводный кран водонапорной башни, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

5. Условия отбора:

Дата отбора: 18.07.2023

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/03133-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 3133.15.1.23 Образец поступил 18.07.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 18.07.2023 15:35, дата окончания испытаний 28.07.2023 10:40					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	2,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/03133-23 от 31.07.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
31.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03132-23 от 31.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16
Фактический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА,
16

3. Наименование образца испытаний: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран артскважины, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

5. Условия отбора:

Дата отбора: 18.07.2023

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/03132-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 3132.15.1.23 Образец поступил 18.07.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 18.07.2023 15:30, дата окончания испытаний 28.07.2023 10:38					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конеч протокола испытаний № 01-01-15/03132-23 от 31.07.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(8778) 5-17-25, e-mail:
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
31.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03131-23 от 31.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16
Фактический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА,
16

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо, ул. Ленина, 34

5. Условия отбора:

Дата отбора: 18.07.2023

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/03131-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 3131.15.1.23 Образец поступил 18.07.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 18.07.2023 15:25, дата окончания испытаний 28.07.2023 10:35					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3.0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/03131-23 от 31.07.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
31.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03130-23 от 31.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА,
16

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопроводный кран водонапорной башни, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо,

5. Условия отбора:

Дата отбора: 18.07.2023

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ,

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/03130-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 3130.15.1.23 Образец поступил 18.07.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 18.07.2023 15:20, дата окончания испытаний 28.07.2023 10:33					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/03130-23 от 31.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-llc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
31.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03129-23 от 31.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА,
16

3. Наименование образца испытаний: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран артезианской скважины, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо, ул. Школьная,
1а

5. Условия отбора:

Дата отбора: 18.07.2023

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 01-01-15/03129-23 от 31.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
31.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03129-23 от 31.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА,
16

3. Наименование образца испытаний: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран артезианской скважины, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо, ул. Школьная,
1а

5. Условия отбора:

Дата отбора: 18.07.2023

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 01-01-15/03129-23 от 31.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код образца (пробы): 01-01-15/03129-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 3129.15.1.23 Образец поступил 18.07.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 18.07.2023 15:15, дата окончания испытаний 28.07.2023 10:31					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	5,50	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/03129-23 от 31.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03128-23 от 31.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА,
16

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай, ул. Мурата Шовгенова, д. 16

5. Условия отбора:

Дата отбора: 18.07.2023

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 01-01-15/03128-23 от 31.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код образца (пробы): 01-01-15/03128-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 3128.15.1.23 Образец поступил 18.07.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 18.07.2023 15:10, дата окончания испытаний 28.07.2023 10:30					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	2,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/03128-23 от 31.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:
+7(8772) 560403, e-mail: fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
31.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03127-23 от 31.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА,
16

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водонапорная башня, Респ. Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай

5. Условия отбора:

Дата отбора: 18.07.2023

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 ° С

Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 01-01-15/03127-23 от 31.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код образца (пробы): 01-01-15/03127-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 3127.15.1.23 Образец поступил 18.07.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 18.07.2023 15:05, дата окончания испытаний 28.07.2023 10:28					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	2,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/03127-23 от 31.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
31.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03126-23 от 31.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА,
16

3. Наименование образца испытаний: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 2648, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай, восточная часть

5. Условия отбора:

Дата отбора: 18.07.2023

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник санитарного врача

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 ° С

Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/03126-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 3126.15.1.23 Образец поступил 18.07.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 18.07.2023 15:00, дата окончания испытаний 28.07.2023 10:26					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/03126-23 от 31.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
31.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03125-23 от 31.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)
2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16
Фактический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА,
16
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: уличная колонка, Респ. Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Пшизов, ул. М.Б.Пшизова, д. 13
5. Условия отбора:
Дата отбора: 18.07.2023
Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник санитарного врача
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 01-01-15/03125-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**11. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 3125.15.1.23 Образец поступил 18.07.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 18.07.2023 14:55, дата окончания испытаний 28.07.2023 10:24					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/03125-23 от 31.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе

М.М. Кунов
31.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03123-23 от 31.07.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16
Фактический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА,
16

3. Наименование образца испытаний: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Артскважина №3457, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшизов, ул. М.Б.Пшизова, д. 26

5. Условия отбора:

Дата отбора: 18.07.2023

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник санитарного врача

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/03123-00-23

Протокол испытаний № 01-01-15/03123-23 от 31.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 3123.15.1.23 Образец поступил 18.07.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 18.07.2023 14:45, дата окончания испытаний 28.07.2023 10:13</p>					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	7,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/03123-23 от 31.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
31.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/03124-23 от 31.07.2023

1. **Заказчик:** Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)
2. **Юридический адрес:** АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16
Фактический адрес: Респ. Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина, 16
3. **Наименование образца испытаний:** Вода распределительной сети
4. **Место отбора:** водонапорная башня скважины №3457, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшизов, ул. М.Б.
Пшизова, д. 26
5. **Условия отбора:**
Дата отбора: 18.07.2023
Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник санитарного врача
Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 °С
Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.
7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 01-01-15/03124-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 3073.15.1.2.3.. Образец поступил 18.07.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 18.07.2023 14:50, дата окончания испытаний 28.07.2023 10:23					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	4,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/03124-23 от 31.07.2023