

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,  
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,  
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,  
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель испытательного лабораторного  
центра

С.Д. Зацепина  
06.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/06836-23 от 06.06.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145  
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес:

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул Ленина, д. 16

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: водопроводная сеть, уличная клонка, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшизов, ул.  
Пшизова, 13

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.05.2023 10:30 - 10:35

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-  
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.05.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб  
на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие  
требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты  
и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/06836-RA01-06.2-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 6836 Образец поступил 17.05.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 тел: +7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 17.05.2023 14:05, дата выдачи результата 29.05.2023 14:47					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	1,1±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Конец протокола испытаний № 01-01/06836-23 от 06.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: egie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,  
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,  
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,  
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра

С.Д. Зацепина  
28.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/09012-23 от 28.06.2023

1. **Заказчик:** Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145  
ОГРН 315010100003864)

2. **Юридический адрес:**

**Фактический адрес:** Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул Ленина, д. 16

3. **Наименование образца испытаний:** Вода перед подачей в распределительную сеть

4. **Место отбора:** водонапорная башня, кран водонапорной башни, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул  
Кабехабль,

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 21.06.2023 12:15 - 12:18

**Ф.И.О., должность:** Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-  
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

**Условия доставки:** Термоконтeйнер + 4 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.06.2023 14:10

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на  
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие  
требования к отбору проб"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты  
и времени доставки в ИЛЦ.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 01-01/09012-RA01-06.2-23

Протокол испытаний № 01-01/09012-23 от 28.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

**11. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 9012 Образец поступил 21.06.2023 14:20 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 тел: +7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 21.06.2023 14:33, дата выдачи результата 26.06.2023 10:43					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	1,3±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Конец протокола испытаний № 01-01/09012-23 от 28.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,  
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,  
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,  
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра

С.Д. Зацепина  
28.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/09008-23 от 28.06.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145  
ОГРН 315010100003864)
2. Юридический адрес:  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул Ленина, д. 16
3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть
4. Место отбора: Водонапорная башня, кран водонапорной башни, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо,
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 21.06.2023 11:35 - 11:40  
Ф.И.О., должность: Дзыбова Н.Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;  
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2023 14:10  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 01-01/09008-RA01-06.2-23

**9. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

**10. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям**11. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 9008 Образец поступил 21.06.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 тел: +7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 21.06.2023 15:26, дата выдачи результата 26.06.2023 10:43					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Конiec протокола испытаний № 01-01/09008-23 от 28.06.2023