


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



Б. Р. Меретуков

Б. Р. Меретуков
28.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01044-23 от 28.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина, 16

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водонапорная башня, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 13:25 - 13:30

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01044-00-23

9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 757.15.1.23 Образец поступил 14.03.2023 13:30 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 14.03.2023 16:20, дата выдачи результата 17.03.2023 14:54					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	4,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01044-23 от 28.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгенновском районе



Б. Р. Меретуков
М.П. Б. Р. Меретуков
28.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01043-23 от 28.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгенновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: артскважина, Респ Адыгея, р-н Шовгенновский, аул Кабехабль

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 13:10 - 13:15

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгенновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01043-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 01-01-15/01043-23 от 28.03.2023


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 756.15.1.23 Образец поступил 14.03.2023 13:10 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 14.03.2023 16:15, дата выдачи результата 21.03.2023 14:51					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	6,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01043-23 от 28.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



Б. Р. Меретуков
М.П. Б. Р. Меретуков
28.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01042-23 от 28.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Место отбора: уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо, ул. Ленина, 34

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 12:45 - 12:50

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01042-00-23

9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 755.15.1.23 Образец поступил 14.03.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 14.03.2023 16:10, дата выдачи результата 21.03.2023 14:48					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	1,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01042-23 от 28.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



Б. Р. Меретуков
М.П. 28.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01041-23 от 28.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водонапорная башня, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 12:30 - 12:35

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01041-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 754.15.1.23 Образец поступил 14.03.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 14.03.2023 16:05, дата выдачи результата 21.03.2023 14:45					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	2,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01041-23 от 28.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




Б. Р. Меретуков
28.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01040-23 от 28.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: артскважина , Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо, ул. Школьная,1а

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 12:15 - 12:20

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01040-00-23

9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p style="text-align: center;"> Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 753.15.1.23 Образец поступил 14.03.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 14.03.2023 16:00, дата выдачи результата 21.03.2023 14:42 </p>					
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	KOE/см ³	2,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01040-23 от 28.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



Б. Р. Меретуков
28.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01039-23 от 28.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Место отбора: уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Пшизов, ул М.Б.Пшизова, д. 13

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 11:55 - 12:00

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01039-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 752.15.1.23 Образец поступил 14.03.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 14.03.2023 15:55, дата выдачи результата 21.03.2023 14:40					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	2,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01039-23 от 28.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



Б. Р. Меретуков

Б. Р. Меретуков
28.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01038-23 от 28.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина, 16

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водонапорная башня, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшизов

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 11:45 - 11:50

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01038-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 751.15.1.23 Образец поступил 14.03.2023 11:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 14.03.2023 15:50, дата выдачи результата 21.03.2023 14:37					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01038-23 от 28.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



Б. Р. Меретуков
28.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01037-23 от 28.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: артскважина № 3457, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Пшизов, ул. Пшизова,26

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 11:30 - 11:35

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01037-00-23

9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 750.15.1.23 Образец поступил 14.03.2023 11:30 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 14.03.2023 15:45, дата выдачи результата 21.03.2023 14:34					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01037-23 от 28.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



Б. Р. Меретуков
28.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01036-23 от 28.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина, 16

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Место отбора: уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай, ул. Мурата Шовгенова, д. 16

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 11:05 - 11:10

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01036-00-23

9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 749.15.1.23 Образец поступил 14.03.2023 11:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 14.03.2023 15:40, дата выдачи результата 21.03.2023 14:24					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	1,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01036-23 от 28.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



Б. Р. Меретуков
Б. Р. Меретуков
28.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01035-23 от 28.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водонапорная башня, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 10:50 - 10:55

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01035-00-23

9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 748.15.1.23 Образец поступил 14.03.2023 11:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 14.03.2023 15:35, дата выдачи результата 21.03.2023 14:21					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01035-23 от 28.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




Б. Р. Меретуков
28.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01034-23 от 28.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Артскважина № 2648, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай, восточная часть

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 10:40 - 10:45

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01034-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 747.15.1.23 Образец поступил 14.03.2023 09:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 14.03.2023 15:30, дата выдачи результата 21.03.2023 14:17					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	7,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01034-23 от 28.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе

М. М. Кунов
06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00652-23 от 06.03.2023

- Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145 ОГРН 315010100003864)
- Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА,16
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16
- Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:
Наименование: ИП БАТМЕТОВ А.Х.
Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА,16
- Место отбора: Водонапорная башня, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Пшизов;
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 21.02.2023 10:40 - 10:45
Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтэйнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 12:55
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01-15/00652-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 652.15.1.23 Образец поступил 21.02.2023 13:15 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 21.02.2023 13:55, дата выдачи результата 27.02.2023 13:09					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	5,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00652-23 от 06.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе


М. М. Кунов
06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00653-23 от 06.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ИП БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ

Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ

5. Место отбора: уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшизов, ул. Пшизова, 13;

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 10:50 - 10:55

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтэйнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 12:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00653-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 653.15.1.23 Образец поступил 21.02.2023 13:15 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 21.02.2023 14:40, дата выдачи результата 27.02.2023 13:12					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 3.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00653-23 от 06.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе

М. М. Кунов
06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00655-23 от 06.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ИП БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ

Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

5. Место отбора: водонапорная башня, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 11:20 - 11:25

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 12:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00655-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324


стр. 1 из 2

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 655.15.1.23 Образец поступил 21.02.2023 13:15 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 21.02.2023 14:50, дата выдачи результата 27.02.2023 13:13					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	5,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00655-23 от 06.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе

М. М. Кунов
06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00656-23 от 06.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145 ОГРН 315010100003864)
2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА,16
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: ИП БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ
Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА,16
5. Место отбора: уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо, ул. Ленина, 34
6. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 21.02.2023 11:35 - 11:40
Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 12:55
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): 01-01-15/00656-00-23

10. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 656.15.1.23 Образец поступил 21.02.2023 13:15 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 21.02.2023 14:55, дата выдачи результата 27.02.2023 13:15					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	1,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00656-23 от 06.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе

М. М. Кунов
06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00657-23 от 06.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ИП БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ

Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

5. Место отбора: водонапорная башня, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай;

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 11:50 - 11:55

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 12:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00657-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 657.15.1.23 Образец поступил 21.02.2023 13:15 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 21.02.2023 15:00, дата выдачи результата 27.02.2023 13:17					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	4,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00657-23 от 06.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе

М. М. Кунов
06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00658-23 от 06.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина, 16

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ИП БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ

Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА, 16

5. Место отбора: уличная колонка, Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Хатажукай, ул. Мурата
Шовгенова, 16

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 12:00 - 12:05

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 12:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00658-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 01-01-15/00658-23 от 06.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 658.15.1.23 Образец поступил 21.02.2023 13:15 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 21.02.2023 15:05, дата выдачи результата 27.02.2023 13:19					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	1,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00658-23 от 06.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе

М. М. Кунов
06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00660-23 от 06.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль, ул. Ленина,16

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ИП БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ

Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА,16

5. Место отбора: водонапорная башня, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль;

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 12:15 - 12:20

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 12:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 54 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00660-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324


стр. 1 из 2

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 660.15.1.23 Образец поступил 21.02.2023 13:15 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 21.02.2023 15:10, дата выдачи результата 27.02.2023 13:21					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	7,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00660-23 от 06.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
22.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/03406-23 от 22.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Место отбора: ИП Батметов А.Х., уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо, ул Ленина, 34

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 12:45 - 12:50

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/03406-RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний


Протокол испытаний № 01-01/03406-23 от 22.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3406 Образец поступил 14.03.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 14.03.2023 15:59, дата выдачи результата 22.03.2023 14:35					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03406-23 от 22.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра


С. Д. Зацепина
22.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/03402-23 от 22.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: артскважина, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо, ул Ленина,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 12:15 - 12:20

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/03402-RA01-06.2-23

9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3402 Образец поступил 14.03.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 14.03.2023 15:50, дата выдачи результата 22.03.2023 14:34					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03402-23 от 22.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
22.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/03405-23 от 22.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водонапорная башня, кран водонапорной башни, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 12:30 - 12:35

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/03405-RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

Протокол испытаний № 01-01/03405-23 от 22.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3405 Образец поступил 14.03.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 14.03.2023 11:57, дата выдачи результата 22.03.2023 14:34					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	1,1±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03405-23 от 22.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
23.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/03408-23 от 23.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Артскважина, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 10:40 - 10:45

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/03408-RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотозлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3408 Образец поступил 14.03.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 14.03.2023 15:45, дата выдачи результата 22.03.2023 14:35					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03408-23 от 23.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
23.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/03410-23 от 23.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водонапорная башня, кран водонапорной башни, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 10:50 - 10:55

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/03410-RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

Протокол испытаний № 01-01/03410-23 от 23.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра



С. Д. Зацепина
23.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/03415-23 от 23.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопроводная сеть, уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай, ул Мурата Шовгенова, д. 16

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 11:05 - 11:10

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/03415-RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3415 Образец поступил 14.03.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 14.03.2023 15:47, дата выдачи результата 22.03.2023 14:42					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03415-23 от 23.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
23.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01-01/03423-23 от 23.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: артскважина, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Пшизов,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 11:30 - 11:35

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/03423-RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3423 Образец поступил 14.03.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 14.03.2023 15:43, дата выдачи результата 22.03.2023 14:42					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03423-23 от 23.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра



С. Д. Зацепина
23.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01-01/03427-23 от 23.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водонапорная башня, кран водонапорной башни, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшизов,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 11:45 - 11:50

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/03427-RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний


Протокол испытаний № 01-01/03427-23 от 23.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3427 Образец поступил 14.03.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 14.03.2023 15:44, дата выдачи результата 22.03.2023 15:33					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03427-23 от 23.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
23.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/03429-23 от 23.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопроводная сеть, уличная клонка, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшизов, ул.
Пшизова, 13

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 11:55 - 12:00

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие
требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/03429-RA01-06.2-23

9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3429 Образец поступил 14.03.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 14.03.2023 15:47, дата выдачи результата 22.03.2023 14:43					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	2,6±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03429-23 от 23.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
23.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/03431-23 от 23.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: артскважина, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 13:10 - 13:15

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/03431-RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3431 Образец поступил 14.03.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгее Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 14.03.2023 15:46, дата выдачи результата 22.03.2023 14:43					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03431-23 от 23.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладенис 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
23.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/03432-23 от 23.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: ИП Батметов А.Х., кран водонапорной башни, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.03.2023 13:25 - 13:30

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2023 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/03432-РА01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

Протокол испытаний № 01-01/03432-23 от 23.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3432 Образец поступил 14.03.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 14.03.2023 15:48, дата выдачи результата 22.03.2023 14:44					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03432-23 от 23.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/02284-23 от 10.03.2023

1. **Заказчик:** Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145 ОГРН 315010100003864)
2. **Юридический адрес:** АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль
3. **Наименование образца:** Вода перед подачей в распределительную сеть
4. **Сведения о контролируемом лице:**
Наименование: БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ
Юридический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль
5. **Место отбора:** водопровод ИП Батметов А.Х., водонапорная башня, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшизов,
6. **Условия отбора, доставки:**
Дата и время отбора: 21.02.2023 11:40 - 11:45
Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.
8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. **Код образца (пробы):** 01-01/02284-RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2284 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 16:10, дата выдачи результата 10.03.2023 09:13					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/02284-23 от 10.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра




С. Д. Зацепина
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/02297-23 от 10.03.2023

1. **Заказчик:** Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. **Юридический адрес:** АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. **Наименование образца:** Вода перед подачей в распределительную сеть

4. **Сведения о контролируемом лице:**

Наименование: ИП БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ

Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 16

5. **Место отбора:** ИП Батметов А.Х., водонапорная башня, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль,

6. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 21.02.2023 12:30 - 12:35

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Код образца (пробы):** 01-01/02297-RA01-06.2-23

10. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

Протокол испытаний № 01-01/02297-23 от 10.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2297 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 16:11, дата выдачи результата 10.03.2023 09:09					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	2,50±0,50	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


_____ А.А. Нехай, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/02297-23 от 10.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра



С. Д. Зацепина
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/02294-23 от 10.03.2023

1. **Заказчик:** Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. **Юридический адрес:** АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. **Наименование образца:** Вода перед подачей в распределительную сеть

4. **Сведения о контролируемом лице:**

Наименование: ИП БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ

Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 16

5. **Место отбора:** ИП Батметов А.Х., водонапорная башня, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай,

6. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 21.02.2023 12:10 - 12:15

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Код образца (пробы):** 01-01/02294-RA01-06.2-23

10. **Оборудование:**


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2294 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 16:10, дата выдачи результата 10.03.2023 09:10					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 А.А. Нехай, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/02294-23 от 10.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/02287-23 от 10.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ИП БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ

Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 16

5. Место отбора: водопровод ИП Батметов А.Х., водонапорная башня, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул
Пшичо,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 11:50 - 11:55

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие
требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/02287-RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

Протокол испытаний № 01-01/02287-23 от 10.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2287 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 16:08, дата выдачи результата 10.03.2023 09:12					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	2,30±0,46	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 А.А. Нехай, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/02287-23 от 10.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра




С. Д. Зацепина
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/02296-23 от 10.03.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ИП БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ

Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 16

5. Место отбора: ИП Батметов А.Х., уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай, ул
Мурата Шовгенова, д. 16

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 12:15 - 12:20

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие
требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/02296-RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

Протокол испытаний № 01-01/02296-23 от 10.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2296 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 16:10, дата выдачи результата 10.03.2023 09:10					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	1,20±0,24	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Нехай А.А. Нехай, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/02296-23 от 10.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/02286-23 от 10.03.2023

1. **Заказчик:** Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. **Юридический адрес:** АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ.
ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. **Наименование образца:** Вода распределительной сети

4. **Сведения о контролируемом лице:**

Наименование: ИП БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ

Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 16

5. **Место отбора:** ИП БАТМЕТОВ А.Х., уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Пшизов, ул
М.Б.Пшизова, д. 13

6. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 21.02.2023 11:40 - 11:50

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие
требования к отбору проб"

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Код образца (пробы):** 01-01/02286-RA01-06.2-23

10. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

Протокол испытаний № 01-01/02286-23 от 10.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2286 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 16:15, дата выдачи результата 10.03.2023 09:12					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 А.А. Нехай, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/02286-23 от 10.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/02293-23 от 10.03.2023

1. **Заказчик:** Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145 ОГРН 315010100003864)

2. **Юридический адрес:** АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 16

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, аул Кабехабль

3. **Наименование образца:** Вода распределительной сети

4. **Сведения о контролируемом лице:**

Наименование: ИП БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ

Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, АУЛ КАБЕХАБЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 16

5. **Место отбора:** ИП Батметов А.Х., уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо, ул Ленина, 34

6. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 21.02.2023 11:55 - 12:00

Ф.И.О., должность: Дзыбова Н. Н., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Код образца (пробы):** 01-01/02293-RA01-06.2-23

10. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотозлектрический КФК-3-01,	0200289

Протокол испытаний № 01-01/02293-23 от 10.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2293 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 16:00, дата выдачи результата 10.03.2023 09:11					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 А. А. Нехай, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/02293-23 от 10.03.2023